

SÄKERHETSATABLAD**PRF Desispray**

Säkerhetsdatabladet är i enlighet med Kommissionens förordning (EU) 2015/830 av den 28 maj 2015 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach)

AVSNITT 1: Namnet på ämnet / blandningen och bolaget / företaget

Utgivningsdatum	30.04.2015
Omarbetad	30.04.2015

1.1. Produktbeteckning

Produktnamn	PRF Desispray
Artikelnr.	PIDES22
Utökat SDB med infogat ES	Nej

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Användningskategorier, nordisk (UCN)	Desinfointiaineet ja yleiset biosidivalmisteet (39.1)
Användningsområde	Desinfointiaineet
Näringsgrensindelningen (SNI)	Teollisuus (C)

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Företagsnamn	Taerosol Oy
Postadress	Hampuntie 21
Postnr.	36220
Postort	KANGASALA
Land	Finland
Telefon	+358 33565600
Webbadress	www.taerosol.com
Org.nr.	02847686

1.4. Telefonnummer för nödsituationer

Nödtelefon	Beskrivning: 09-471 977 tai 09-4711 Myrkytystietokeskus / HUS PL 340 (Haartmaninkatu 4), 00029 HUS (Helsinki)
------------	--

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Klassificering enligt (EC) No 1272/2008 [CLP / GHS]	Aerosol 1; H222
	Aerosol 1; H229
	Eye Irrit. 2; H319

2.2. Märkningsuppgifter

Faropiktogram (CLP)



Sammansättning på etiketten	Propan-2-ol 60 - 70 %, Butan 10 - 20 %, Propan 10 - 20 %
Signalord	Fara
Faroangivelser	H222 Extremt brandfarlig aerosol. H229 Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelser	P102 Förvaras oåtkomligt för barn. P210 Får inte utsättas för . Rökning förbjuden. P211 Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor. P251 Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. P262 Får inte komma i kontakt med ögonen, huden eller kläderna. P410+P412 Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C / 122 °F.

2.3. Andra faror

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.2. Blandningar

Ämne	Identifiering	Klassificering	Innehåll
Propan-2-ol	CAS-nr.: 67-63-0 EG-nr.: 200-661-7	Flam. Liq. 2; H225 Eye Irrit. 2; H319 STOT SE 3; H336	60 - 70 %
Butan	CAS-nr.: 106-97-8 EG-nr.: 200-857-2	Flam. Gas 1; H220 Press. Gas	10 - 20 %
Propan	CAS-nr.: 74-98-6 EG-nr.: 200-827-9 Indexnr.: 601-003-00-5	Flam. Gas 1; H220 Press. Gas	10 - 20 %
Ämne, kommentar	ei määritetty		

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Allmänt	Mikäli henkilö on hengittänyt aerosolia/sumua on otettava yhteyttä lääkäriin tarpeen vaatiessa. Huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä, myös silmäluomien alta.
---------	---

Inandning	Mikäli henkilö on hengittänyt aerosolia/sumua on otettava yhteyttä lääkäriin tarpeen vaatiessa.
Hudkontakt	Otettava yhteyttä lääkäriin, mikäli esiintyy oireita.
Ögonkontakt	Huuhdo silmä(t) välittömästi runsaalla vedellä.
Förtäring	Jos tuotetta on nieltä, otettava välittömästi yhteyttä Myrkytystietokeskukseen tai lääkäriin.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Allmänna symptom och effekter	ei määritetty
-------------------------------	---------------

4.3 Beskrivning av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Medicinsk behandling	ei määritetty
----------------------	---------------

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1 Släckmedel

Lämpliga släckmedel	Alkoholia kestävä vaahto ABC-jauhe
Olämpliga brandsläkningsmedel	Ei SAA käyttää vesisuihkua.

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Brand- och explosionsrisker	Palon aikana tai kuumennettaessa saattaa tapahtua räjähdysreaktio.
-----------------------------	--

5.3. Råd till brandbekämpningspersonal

Personlig skyddsutrustning	Alkoholia kestävä vaahto
Andra upplysningar	Henkilökunta on välittömästi evakuoitava turvallisille alueille.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Allmänna åtgärder	Estä asiattomien henkilöiden pääsy alueelle. Estä asiattomien henkilöiden pääsy alueelle. Kiinnitettävä huomiota kaasujen leviämiseen erityisesti maan pinnalle (ilmaa raskaampia) ja tuulen suuntaan.
-------------------	--

6.2. Miljöskyddsåtgärder

Miljöskyddsåtgärder	Estettävä tuotteen pääsy viemäriin.
---------------------	-------------------------------------

6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering

Andra upplysningar	ei määritetty
--------------------	---------------

6.4 Hänvisning till andra avsnitt

Andra anvisningar	ei määritetty
-------------------	---------------

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Försiktighetsmått för säker hantering

Hantering	Ei saa käyttää alueilla, joilla ei ole riittävää tuuletusta. Ei saa käyttää kipinöiviä välineitä. Ei saa maistaa eikä niellä. Ei saa suihkuttaa avotuleen tai hehkuvaan aineeseen. Ei saa tupakoida. Ei saa tyhjentää viemäriverkostoon. Ei saa varastoida syttyvien aineiden lähellä. Estettävä varotoimenpitein staattisen sähköön aiheuttama kipinöinti. Estettävä höyryn muodostuminen järjestämällä riittävä ilmanvaihto käytön aikana ja sen jälkeen.
-----------	---

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Lagring	Ei saa varastoida syttyvien aineiden lähellä. Palavien nesteiden varasto
---------	--

7.3 Specifik slutanvändning

Specifika användningsområden	ei määritetty
------------------------------	---------------

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Ämne	Identifiering	Värde	År
Propan-2-ol	CAS-nr.: 67-63-0	Nivågränsvärde (NGV) : 200 ppm Kortidsgränsvärde (KGV) Värde: 250 ppm Nivågränsvärde (NGV) : 500 mg/m ³ Kortidsgränsvärde (KGV) Värde: 620 mg/m ³	
Propan	CAS-nr.: 74-98-6	Nivågränsvärde (NGV) : 800 ppm Kortidsgränsvärde (KGV) Värde: 1100 ppm Nivågränsvärde (NGV) : 1500 mg/m ³ Kortidsgränsvärde (KGV) Värde: 2000 mg/m ³	
Kontrollparametrar, kommentar	ei määritetty	ei määritetty	ei määritetty

DNEL / PNEC

DNEL	Kommentar: ei määritetty
PNEC	Kommentar: ei määritetty

8.2 Begränsning av exponeringen

Säkerhetsåtgärder för att förhindra exponering

Produktrelaterade åtgärder för att förhindra exponering	ei määritetty
---	---------------

Ögon- / ansiktsskydd

Egenskaper som krävs

Varottava aineen joutumista iholle ja silmiin.

Handskydd

Egenskaper som krävs för handskydd

On hyvän työhygienian mukaista välttää liuottimien joutumista iholle käyttämällä sopivia suojatoimenpiteitä aina kun on mahdollista.

Hudskydd

Hudskydd kommentar

Varottava aineen joutumista iholle ja silmiin.

Andningsskydd

Andningsskydd, kommentar

Huolehdittava hyvästä ilmanvaihdesta. Ei saa hengittää aerosolia. Edes avoimessa päästössä ei ole odotettavissa, että raja-arvot ylittyisivät, koska ainetta esiintyy niin pieniä määriä.

Begränsning av miljöexponeringen

Begränsning av miljöexponeringen

ei määritetty

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Fysisk form	aerosoli
Lukt	eucalyptus
Luktgräns	Kommentarer: ei määritetty
Smältpunkt / smältpunktsintervall	Kommentarer: ei määritetty
Kokpunkt/kokpunktsintervall	Kommentarer: -20 °C (
Flampunkt	Kommentarer: < 0 °C
Brandfarlighet (fast form, gas)	Erittäin helposti syttyvää.
Ångtryck	Kommentarer: ei määritetty
Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten	Kommentarer: ei määritetty
Självantändningstemperatur	Kommentarer: ei määritetty
Sönderfallstemperatur	Kommentarer: ei määritetty
Viskositet	Kommentarer: ei määritetty
Explosiva egenskaper	ei määritetty
Oxiderande egenskaper	ei määritetty

9.2. Annan information

Andra fysiska och kemiska egenskaper

Fysikaliska och kemiska egenskaper	ei määritetty
------------------------------------	---------------

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Reaktivitet	ei määritetty
-------------	---------------

10.2 Kemisk stabilitet

Stabilitet	ei määritetty
------------	---------------

10.3 Risken för farliga reaktioner

Risken för farliga reaktioner	ei määritetty
-------------------------------	---------------

10.4 Förhållanden som ska undvikas

Förhållanden som skall undvikas	Painepakkaus. Suojaa auringonvalolta, ei saa altistaa 50 °C korkeammille lämpötiloille.
---------------------------------	---

10.5. Oförenliga material

Material som skall undvikas	ei määritetty
-----------------------------	---------------

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Farliga sönderdelningsprodukter	ei määritetty
---------------------------------	---------------

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om de toxikologiska effekterna

Övriga upplysningar om hälsofara

Utvärdering av akut toxicitet, klassificering	LD50/suun kautta/rotta = 16750 OECD TG 401 LC50/hengitysteitse/ 6 h/rotta = 259000mg/m ³ OECD TG 403 LD50/ihon kautta/kani = 3350mg/kg OECD TG 402
Irritation	Liuottimet saattavat poistaa ihon rasvaa. Pitkäaikainen ihokosketus voi aiheuttaa ihon ärsytystä.
Allmän luftvägs-/hudsensibilisering	ei määritetty
Utvärdering av cancerogenitet, klassificering	ei määritetty

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet

Ekotoxicitet	ei määritetty ei määritetty
--------------	-----------------------------

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Persistens och nedbrytbarhet, ytterligare information	Biologisesti helposti hajotava soveltuvan OECD-testin mukaan.
Persistens och nedbrytbarhet	Biokertyminen on epätodennäköistä.

12.3 Bioackumuleringsförmåga

Bioackumuleringsförmåga	Biokertyminen on epätodennäköistä.
-------------------------	------------------------------------

12.4 Rörlighet i jord

Rörlighet	ei määritetty
-----------	---------------

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

PBT-bedömning, resultat	ei määritetty
-------------------------	---------------

12.6 Andra skadliga effekter

Andra skadliga effekter / Anmärkning	ei määritetty
--------------------------------------	---------------

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Specificera lämpliga metoder för avfallshantering	Ei saa polttaa tyhjää astiaa, tai käyttää leikkuupoltinta. Hävitettäessä ainetta otetaan huomioon paikallisten viranomaisten määräykset.
Andra upplysningar	ei määritetty

AVSNITT 14: Transportinformation

14.1. UN-nummer

ADR / RID / ADN	1950
IMDG	1950
ICAO / IATA	1950

14.2 Officiell transportbenämning

ADR / RID / ADN	Aerosols
IMDG	Aerosols
ICAO / IATA	Aerosols

14.3 Faroklass för transport

ADR / RID / ADN	2.1
IMDG	2.1
ICAO / IATA	2.1
Kommentarer	2.1

14.4 Förpackningsgrupp

ADR / RID / ADN	2
IMDG	2
ICAO / IATA	2

14.5 Miljöfaror

Kommentarer	ei määritetty
-------------	---------------

14.6. Särskilda skyddsåtgärder

Särskilda säkerhetsföreskrifter för användare	ei määritetty
---	---------------

14.7. Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL och IBC-koden

Förorening kategori	ei määritetty
---------------------	---------------

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

Lagar och förordningar	2B - Aerosolit
------------------------	----------------

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

Kemikaliesäkerhetsbedömning	ei määritetty
-----------------------------	---------------

AVSNITT 16: Annan information

Lista över relevanta Faroangivelser/H-fraser (i avsnitt 2 och 3)	H220 Extremt brandfarlig gas. H222 Extremt brandfarlig aerosol. H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga. H229 Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning H319 Orsakar allvarlig ögonirritation. H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Ytterligare information	tilaukset(at)taerosol.com
Upplysningar som har lagts till, raderats eller reviderats	Tuote on luokiteltu vaaralliseksi asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti.
Version	1